

The logo for AJAX, featuring the letters A, J, A, and X in a stylized, white, sans-serif font. The letters are bold and have a slight slant, giving it a modern, technological feel. The background is dark with faint, glowing blue lines and dots, suggesting a network or data flow.

Professzionális megoldások a biztonságért és a kényelemért

Ajax biztonsági rendszer jellemzői



Érzékeli a behatolást



Eszközöket vezérel



Videokamerák integrálása



Érzékeli a tüzet



Megakadályozza a vízszivárgást

Az Ajax messze túlmutat a biztonságon




Komfort & produktivitás



Globális üzlet

A szakemberek 169 országban bíznak az Ajaxban



2 050 000 védett létesítmény világszerte



Apartmanok



irodák




Lakóingatlanok



Gyárak



Iskolák



Hotelek



Kastélyok és
templomok



Raktárak



Egyetemek



Retail üzletek



Múzeumok



Energiatermelők

A gyártást két országban 3 gyár biztosítja



Ukrajna



Törökország

A biztonsági piac fejlődésének ösztönzése

750 000

eszköz havonta

Az Ajax megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak



European standard EN 50131,
Grade II

Az Ajax készülékek független tesztelésen estek át, és a lehető legmagasabb minősítést kapták a vezeték nélküli megoldások esetében.



EN 14604 certified

Füstérzékelőink megfelelnek a következő követelményeknek ezen nemzetközi szabványban foglaltaknak



PD 6662:2017
Security standard

A betörés- és rablásjelző rendszerekre vonatkozó európai szabványokat alkalmazó dokumentum az Egyesült Királyságban.

És imádják a végfelhasználók

4,6
Excellent



87,5%
NPS

10-ből 9 Ajax tulajdonos ajánlaná a
terméket barátainak és
családtagjainak.




Termékmegközelítés, amely megkülönböztet minket

Ajax termék alapelvek



Design-központú



Egyszerű



Megbízható

A tervezésre való odafigyelés a DNS-ünkben van



A tervezés határozza meg a terméket

Inspiráló

Egy mérnök nem csak feladatokat old meg, hanem áttörést hoz létre.

Élvezetes előállítani

Ha az alkalmazottak szeretik a terméket, akkor minőséget szállítanak

Emlékezetes és figyelemfelkeltő

Egy ilyen terméket könnyű eladni

Öröm használni

És az emberek készek még több termékünket megvásárolni.

Egyszerűség egy professzionális termékben

Miért kell, hogy a tökéletes eszköznek kihívást jelentsen a használata?

Az egyszerűség nem jelent korlátot, ha okos megközelítésről van szó

Intuitív mobil és asztali alkalmazások

Interfészek és konfiguráció kódolás nélkül

Szükség esetén távoli szerviz

Kiváló felhasználói élmény

A telepítési folyamat felgyorsítása

Kizárt emberi tényező

Egyszerűsített a mérnökök bevezetése

Nehezebb helyett okosabban

A PRO mentesül a mechanikus rutintól, hogy jobban összpontosíthasson az ügyfelekre.

A szolgáltatások listájának bővítése

Új üzleti vertikális területek felfedezése

Értékesítsen többet

Megbízhatóság


Gyártás

Központ

Eszközök

Szerver

Appok



Az alkatrészek 100%-os
tesztelése szállítás előtt

A hibás eszközök kevesebb mint
0,15%-a

RMA program



OS Malevich (RTOS) a Linux
helyett

OTA firmware-frissítések (OTA
DFU)

A csatlakoztatott eszközök
lekérdezése 12 s-tól



Kétirányú titkosított
kommunikáció a hubbal

Fejlett szabotázs védelem


PD 6662:2017 megfelelés



99,99%-os üzemidő

Két AWS adatközpont

A hub és a szerver közötti
kapcsolatvesztés észlelése 1
perctől kezdve




Rugalmas hozzáférési
jogosultsági rendszer

2FA és munkamenet-ellenőrzés

Bejelentkezés jelszóval vagy
biometrikus adatokkal

A biztonsági piac fejlődésének ösztönzése

Hardveres megjelenések idővonala




A legnagyobb RnD csapat a piacon

Páratlan képesség a biztonsági innovációk megvalósítására




640 alkalmazott

Minden piacot meghallgatunk



«Suggest feature» a weboldalunkon



Minden partnernek van szava






Hardverek

Vezeték nélküli vezérlőpanelelek







Hub

 Ethernet  2G
100 eszköz  Video







Hub Plus

 Ethernet  2G/3G
150 eszköz  Wi-Fi
 Video







Hub 2 (4G)

 Ethernet  2G/3G/LTE
100 eszköz  Video
 Fényképes ellenőrzés








Hub 2 (2G)

 Ethernet  2G
100 eszköz  Video
 Fényképes ellenőrzés








Hub 2 Plus

 Ethernet  2G/3G/LTE
200 eszköz  Wi-Fi
 Fényképes ellenőrzés  Video

Hibrid vezérlőpanelek








Hub Hybrid (4G)

-  Ethernet
-  2G/3G/LTE
-  8 vonal
- 100** eszköz
-  Video
-  Fényképes ellenőrzés



Hub Hybrid (2G)

-  Ethernet
-  2G
-  8 vonal
- 100** eszköz
-  Video
-  Fényképes ellenőrzés

Hatótávolság-kiterjesztők



ReX

Növeli az Ajax biztonsági rendszer eszközeinek hatótávolságát



Rex 2

Növeli az Ajax biztonsági rendszer eszközeinek hatótávolságát fotó ellenőrzéssel és Ethernetes csatlakozással

Vezeték nélküli behatolásjelző eszközök

Beltéri mozgás-, nyitás- és üvegtörés-érzékelők



MotionProtect Jeweller

Vezeték nélküli mozgásérzékelő háziállat-immunitással



MotionCam (PhOD) Jeweller

Vezeték nélküli mozgásérzékelő háziállat-immunitással, fotókamerával és igény szerinti fotóval



DoorProtect Jeweller

Vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő



MotionProtect Plus Jeweller

Vezeték nélküli mozgásérzékelő háziállat-immunitással és mikrohullámú érzékelővel



MotionCam Jeweller

Vezeték nélküli mozgásérzékelő háziállat-immunitással és fotókamerával



DoorProtect Plus Jeweller

Vezeték nélküli mágneses nyitásérzékelő dőlés- és ütésérzékelővel



CombiProtect Jeweller

Kombinált vezeték nélküli mozgásérzékelő üvegtörés érzékelővel



MotionProtect Curtain Jeweller

Vezeték nélküli függöny mozgásérzékelő



GlassProtect Jeweller

Vezeték nélküli üvegtörés érzékelő

Vezeték nélküli behatolásjelző eszközök

Kültéri mozgásérzékelő



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweler

Vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő, amely igény szerint fényképeket készít



MotionProtect Outdoor Jeweller

Vezeték nélküli kültéri érzékelő maszkolásgátlóval és háziállat-immunitással



MotionCam Outdoor Jeweller

Vezeték nélküli kültéri mozgásérzékelő fotóellenőrzéssel, maszkolásgátlóval és háziállat-immunitással



DualCurtain Outdoor Jeweller

Vezeték nélküli kültéri függöny mozgásérzékelő. Álcázásgátlóval és háziállat-immunitással felszerelt

Vezetékes behatolásérzékelő eszközök

Beltéri mozgás-, nyitás- és üvegtörés-érzékelők



MotionProtect Fibra

Vezetékes mozgásérzékelő háziállat-immunitással



MotionCam (PhOD)

Fibra

Vezetékes mozgásérzékelő kisállat-immunitással, fotókamerával és igény szerinti fotóval



DoorProtect Fibra

Vezetékes mágneses nyitásérzékelő



MotionProtect Plus Fibra

Vezetékes mozgásérzékelő háziállat-immunitással és mikrohullámú érzékelővel



MotionCam Fibra

Vezetékes mozgásérzékelő háziállat-immunitással és fotókamerával



DoorProtect Plus Fibra

Vezetékes mágneses nyitásérzékelő dőlés- és ütésérzékelővel



CombiProtect Fibra

Kombinált vezetékes mozgásérzékelő üvegtörés-érzékelővel



GlassProtect Fibra

Vezetékes üvegtörés érzékelő

Értesítésre szolgáló eszközök

Sirens



HomeSiren Jeweler

Vezeték nélküli beltéri sziréna



StreetSiren Jeweler

Vezeték nélküli kültéri sziréna



StreetSiren DoubleDeck Jeweler

Vezeték nélküli kültéri sziréna klipszszárral a címkézett előlaphoz




HomeSiren Fibra

Vezetékes beltéri sziréna



StreetSiren Fibra

Vezetékes kültéri sziréna



StreetSiren DoubleDeck Fibra

Vezetékes kültéri sziréna klipszszárral a címkézett előlap számára

Vezérlő eszközök

Kulcstartók és kezelők



KeyPad Jeweler

Vezetékmentes kezelő




KeyPad Fibra

Vezetékes kezelő



KeyPad Plus Jeweler

Vezeték nélküli kezelő, amely támogatja a titkosított érintésmentes kártyákat és kulcstartókat



Pass

a KeyPad Plus számára



Tag

a KeyPad Plus számára



SpaceControl

Kulcstartó a pánikgombbal



Button

Vezeték nélküli riasztó gomb / intelligens gomb



DoubleButton

Vezeték nélküli riasztás gomb dupla nyomásra

Vezeték nélküli tűzjelző eszközök



FireProtect

Vezeték nélküli hőmérséklet- és füstérzékelő beépített szirénával



FireProtect Plus

Vezeték nélküli hőmérséklet-, füst- és CO-érzékelő beépített szirénával



FireProtect 2 RB/SB

Vezeték nélküli hő-, CO- és füstérzékelő cserélhető elemekkel vagy zárt elemekkel



FireProtect 2 RB/SB

Vezeték nélküli hő- és füstérzékelő cserélhető elemekkel vagy zárt elemekkel



FireProtect 2 RB/SB

Vezeték nélküli hőmérséklet- és CO-érzékelő cserélhető elemekkel vagy zárt elemekkel



FireProtect 2 RB

Vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő cserélhető elemekkel



FireProtect 2 RB

Vezeték nélküli CO-érzékelő cserélhető elemekkel

Vezeték nélküli vízszivárgás-érzékelő eszközök



LeaksProtect

Vezeték nélküli vízszivárgás-
érzékelő



WaterStop

Vezeték nélküli távvezérelt
vízzáró szelep

Vezeték nélküli kényelmi és produktívási eszközök

Az Ajax rendszer automatizálási és intelligens otthoni eszközei



Socket (Type G)

Intelligens konnektor
energiafigyelővel



Relay

Kisfeszültségű relé
száraz kontaktusokkal



LifeQuality

Hő-, páratartalom- és
CO2-monitor




Socket (Type F)

Intelligens dugasz
elektromos
energiafogyasztás-
ellenőrzéssel



WallSwitch

Erősáramú relé
elektromos
energiafogyasztás-
ellenőrzéssel



LightSwitch

Intelligens
villanykapcsoló

Integrációs modulok



Transmitter

Modul harmadik féltől származó vezetékes érzékelő vagy eszköz integrálásához az Ajax biztonsági rendszerbe.



MultiTransmitter Jeweler

Modul vezetékes érzékelők vagy harmadik féltől származó eszközök Ajax-szal történő integrációjához



vhfBridge

VHF jeladó



MultiTransmitter Fibra

Modul harmadik féltől származó vezetékes érzékelők Ajax rendszerbe történő integrálásához

Hardvertermékek legfontosabb adatai

Távvezérlés és konfiguráció

2000 m rádiós kommunikációs
hatótávolság

Fotó ellenőrzési támogatás

A kategória legjobb
energiahatékonysága

Intelligens telepítőeszközök


Automatizálási forgatókönyvek

Téves riasztások szűrése

Adatokban gazdag értesítések



Ajax szoftverek ökoszisztémája



Az érzékelőtől a felhasználóhoz továbbított adatok szabadalmaztatott technológiákon alapulnak, és biztonságosan titkosítottak, hogy az ügyfelek számára gyors és megbízható ellenőrzést biztosítsanak a telephelyükön.

Ajax felhőfunkciók



A felhasználó számára hozzáférést biztosít a hubhoz a világ bármely pontjáról



10 és 300 másodperc közötti időközönként ellenőrzi a hubbal való kommunikációt.



Lehetővé teszi a telepítő számára, hogy a világ bármely pontjáról hozzáférjen a hub beállításaihoz.



Fogadja a riasztásokat a központból, és továbbítja azokat a felhasználónak és a felügyeleti vállalatnak.



Figyeli a hubbal való kommunikációt



Kiszolgáló rendelkezésre állása 99.995 2021-ben



OTA firmware-frissítések (OTA DFU)



Felelős az Ajax biztonsági rendszerek integrációjáért harmadik féltől származó szolgáltatásokkal API-n keresztül.



Felelős a harmadik féltől származó videóberendezések integrálásáért az Ajax biztonsági rendszerbe.

OS Malevich

Védett

Optimalizált

Energiahatékony

OTA – Over the air


Nem rendelkezik
sebezhetőséggel

Ellenőrzi a rendszer teljesítményét


Saját kommunikációs protokollok



Jeweller



Wings



Fibra



Jeweller



Rádiós protokoll a kétirányú kommunikációhoz



A frekvencia változása rádiózavar jelenlétében és a zavarás észlelése




0,15 másodpercen belül továbbítja a hub-eszköz riasztásait



Energiatakarékos (a készülékek akár 7 évig is működhetnek akkumulátorcsere nélkül)




Akár 2000 m távolságban is képes kommunikálni



Állítható lekérdezési intervallumot biztosít a készülékkel



Titkosított kommunikáció




Akár 200 eszköz csatlakoztatására is képes további berendezések használata nélkül

Fibra



Vezetékes protokoll riasztások, események, beállítások és fényképek továbbításához



Vonalonként akár 100 érzékelő csatlakoztatását is támogatja



0,15 másodpercen belül továbbítja a hub-eszköz riasztásait



A gyűrűs topológia használatakor a vezeték védve van a vezetékek mechanikai sérülésétől.



Akár 2000 m távolságban is képes kommunikálni



Energiahatékony



Állítható ping-intervallumot biztosít az eszköz számára



Titkosított kommunikáció



Wings



Rádiós protokoll fényképek és nagy mennyiségű adat továbbítására




Állítható ping-intervallumot biztosít az eszköz számára



9 másodperc alatt továbbítja a fényképeket a hubra



Akár 200 készüléket is csatlakoztathat fényképes ellenőrzéssel további eszközök használata nélkül




Ajax LifeQuality adatmentés


Eszközök



Jeweler tartomány
kalkulátor



Akkumulátor élettartam-
kalkulátor




Fibra tápellátás kalkulátor

Alkalmazások Ajax konfigurációhoz és vezérléshez




Alkalmazás a végfelhasználó számára



Alkalmazás Pro felhasználó számára


Az alkalmazás funkciói a végfelhasználó számára

- ✓ A rendszer élesítése és hatástalanítása
- ✓ Virtuális pánikgomb
- ✓ Értesítés fül
- ✓ Részletes eszközállapot
- ✓ Tesztelő eszközök
- ✓ Intelligens emlékeztetők
- ✓ Kényelmi forgatókönyvek
- ✓ Privát biztonság
- ✓ Adatvédelmi menü
- ✓ Automatizált alkalmazásfrissítések



Mobilalkalmazás a PRO felhasználók számára


- ✓ Több ezer ingatlan ellenőrzése közvetlenül az okostelefonjáról
- ✓ Gyors keresés név vagy hub azonosító alapján
- ✓ Értesítés fül
- ✓ Távoli beállítás és kezelés
- ✓ Teszt eszközök a helyszíni telepítési idő minimalizálása érdekében
- ✓ Felhasználói hozzáférés kezelése
- ✓ Kétfaktoros hitelesítés és jelszó az adatvédelem érdekében



Ajax PRO Desktop


Eszköz az Ajax biztonsági rendszerek adminisztrációjához és felügyeletéhez

- ✓ Több ezer objektum központosított felügyelete
- ✓ Push értesítések az eseményekről
- ✓ Távoli konfiguráció
- ✓ Karbantartási jelentések
- ✓ Kétfaktoros hitelesítés és jelszó az adatvédelem érdekében
- ✓ Egyedi lapok az ingatlanprofilokhoz
- ✓ Rugalmas hozzáférés a munkavállalók számára
- ✓ Gyors keresés név vagy hub azonosító alapján
- ✓ Eseménytörténet típus szerinti szűréssel




Ajax Enterprise API


Egy interfész az Ajax termékek integrálásához harmadik féltől származó szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal kereskedelmi projektekhez.



Biztonsági rendszerek
kezelése az alkalmazásokon
keresztül



Termékeinkre épülő integrált
biztonsági szolgáltatások és
automatizálási megoldások
kialakítása



Az Ajax integrálása az IT-
infrastruktúrával, CRM-
rendszerrel és számlázási
eljárásokkal

Az Ajax ökoszisztéma legfontosabb adatai

3 saját titkosított protokoll

26 szabadalom

Felhőalapú infrastruktúra a maximális rendelkezésre állás érdekében

Alkalmazások PRO-knak és végfelhasználóknak

Ellenőrzött hozzáférés és védett fiókok hátsó ajtók nélkül



Partner támogatás

Fantasztikus tudástár masszív elérésre

Meghatározó termékmarketing eszközökkel


Products of the line	With a smoke chamber (large casing) <ol style="list-style-type: none">1. FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)2. FireProtect 2 SB (Heat/Smoke)3. FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)4. FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Without a smoke chamber (small casing) <ol style="list-style-type: none">5. FireProtect 2 RB (Heat)6. FireProtect 2 RB (Heat/CO)7. FireProtect 2 RB (CO)
Power supply	Sealed batteries (SB) provide 10 years of service. After the batteries are discharged, the detector is utilized. Replaceable batteries (RB) provide up to 7 years of service. After discharging the batteries can be replaced.

A termék lényege dokumentum

Új

Socket Plus (type G) Jeweller

Smart plug with the energy consumption monitoring function. Featured with arc fault protection.




Detailed information about the device is available via QR code or by the link:
<https://ajax.systems/support/devices/socket-plus-type-g/>

Key features

Technical data sheet (TDS)


Зручність користування



Велика сенсорна панель
Реагує на дотик в рукавицях, брудними руками чи безконтактно
Продумана підсвітка

Értékesítési útmutató


Új



Csomagolás

MotionCam (PhOD) Jeweller User Manual

Updated November 2, 2022



Functional elements
Compatible hubs and range extenders
Operating principle
Photo verification
Photo by alarm
Photo on demand
Photo by Scenario
Jeweller and Wings data transfer protocols
Photo delivery time
Temperature compensation
Pet immunity
Sending alerts to the monitoring station

Web leírás

What is the difference between MotionCam Outdoor Jeweller and MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller detectors to Ajax apps

How long will it take to transmit the alarms and photos from the MotionCam Outdoor Jeweller and MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller detectors to Ajax apps

The image delivery time to Ajax apps depends on the resolution of the images, connection to the range extender, level of the Wings signal, and the speed of the Internet connection. The alarm messages are delivered immediately.

Photo resolution	Delivery time**		
	When connecting the detector to the hub**	When connecting the detector to the hub using Rex 2 (Rex 2 transmits photos via Wings)**	When connecting the detector to the hub using Rex 2 (Rex 2 transmits photos via Ethernet)**
320 × 176 pixels (set by default)	up to 9 seconds	up to 14 seconds	up to 10 seconds
640 × 352 pixels	up to 20 seconds	up to 20 seconds	up to 17 seconds

** The detector requires up to 3 seconds to start the Photo on Demand shooting.
** Delivery time for one image provided that the signal strength between the hub and detector is 2-3 bars, and the hub is connected to the Internet via Ethernet, Wi-Fi or 4G.

FAQs

Tech review video

Érkezik

Compatible with lamps


from 5 W
up to 600 W

Promo videó

Új

MotionCam PhOD

Wireless motion detector taking photos by alarm and on demand



UAH 4,149

Shop to buy

Termék weboldal



Ajax Systems, Ukrainian developer and manufacturer of professional security systems, launched its first factory abroad. It is located in Istanbul, Turkey. On October 1st, 2022, the factory produced its first Ajax device labeled "Made in Turkey. Designed in Ukraine".

The Turkish facility with an area of 6,300 m² manufactures the full range of Ajax devices, duplicating

Blogok

System configuration

Length of line: 53 m | Devices: 11 | Consumption: 1,051 W / 14.4 W

Project tolerances: 5% | 5%

Download PDF

Line	Device	Cable length	Device length	Power	Voltage	Charge voltage	Status
Line 1	DoorProtect Fibra	1 m	1 m	30.5 mW	23.9 V	24 V	●
Line 2	DoorProtect Plus Fibre	14 m	15 m	30.9 mW	23.1 V	24 V	●
	MotionProtect Plus FIB	2 m	17 m	27.4 mW	23 V	24 V	●
	CombiProtect Fibra	8 m	25 m	30.9 mW	22.6 V	24 V	●
	KeyPad Fibra	12 m	37 m	299.4 mW	22 V	24 V	●
	MultiTransmitter Fibra	11 m	48 m	0 mW	21.9 V	24 V	●


Kalkulátorok/konfigurátorok

Új

How the reliability of radio communication in Ajax systems is ensured

Multi-directional antennas

Air Ajax hub/range extender has two multi-directional antennas for Jeweller frequencies oriented 90 degrees relative to one another. Hubs with photo verification support have dedicated antennas for Wings frequencies. They are also oriented at an angle of 90 degrees relative to one another.



Rendszeres web updatek

AJAX

Academy

Ajax Academy fő feladatai



Új termékek
képzések



A tudás frissítése és
rendszerzés




Tanúsítás: az
információszerzés
minőségének
ellenőrzése



Basic



Jeweller



Fibra



Vertikális területek és ügyféltörténetek


Vertikális területek és ügyféltörténetek

Elérendő célok

- ✓ Nagy projektek és nagyvállalati ügyfelek megszerzése
- ✓ A termék pozicionálásának megerősítése, mint "megoldás bármilyen típusú és méretű objektumokhoz".

Eszközök

- ✓ Ügyféltörténetek weboldal rész
- ✓ Két sablon: "új ügyféltörténetek", és "hasonló projekt megvalósítására irányuló kérelem".
- ✓ Különleges és vertikális események
- ✓ Cikkek népszerűsítése a digitális és közösségi médiában



The screenshot shows the top navigation bar of the Ajax website with the logo on the left, "Products" with a dropdown arrow in the center, and a hamburger menu icon on the right. Below the navigation bar, the heading "Customer stories" is displayed in a large, bold font. Underneath the heading, the text "How the world becomes a safer place with Ajax" is shown. The main content area features a large image of a white Ajax truck driving on a highway. A yellow "Recommended" badge is positioned in the top right corner of the image. Below the image, the company name "Portugalenses Transportes, Lda" is listed next to a small shield icon, followed by the title "Security against fuel theft" in a bold font.



Támogató csapat

A támogatás a termékcsomag része

Küldetésünk, hogy minden ügyfelünknek bármilyen kéréssel a nap bármely szakában segítsünk.

Elérhetőek vagyunk

24/7 Angol/Ukrán/Orosz

Direkt elérés

support@ajax.systems

[@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)

24/7 válaszolunk az Ön megkereséseire

150 000 partner már velünk van





Álljunk ki együtt a
gonosz ellen!

